

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w POZNANIU

WYSOCE ZJADLIWA GRYPY PTAKÓW PODTYPU H5N8

W związku z odnotowaniem wystąpienia na terenie Europy łącznie **9 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8** na fermach drobiu w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i w Republice Włoskiej i **istniejącym zagrożeniem wystąpienia wirusa podtypu H5N8 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej** Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu informuje, iż nowy wariant wirusa ptasiej grypy może się charakteryzować następującymi cechami:

1. **wysoki stopień zaraźliwości (choroba rozwija się w stadzie bardzo szybko);**
2. **umiarkowana śmiertelność;**
3. **występowanie objawów niespecyficznych takich jak:**
 - **apatia,**
 - **zmniejszone pobieranie paszy i wody,**
 - **spadek produkcji.**

Biorąc pod uwagę lokalizację zakażonych ferm oraz stwierdzenie trzech przypadków występowania wirusa H5N8 u dzikich kaczek, istnieje uzasadnione podejrzenie, iż **potencjalnym źródłem zakażenia mogą być dzikie ptaki wędrowne**, bytujące w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Stąd też należy pamiętać, że przyczyną pojawienia się zakażenia może być **nieodpowiednie zabezpieczenie przed ich dostępem paszy i ściółki oraz obiektów, w których utrzymywany jest drób.**

W związku z powyższym, jako hodowcy drobiu powinni Państwo podjąć działania mające na celu **aktywną ochronę swoich ferm** przed możliwością zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Do działań takich należy zaliczyć:

- 1. Zabezpieczenie obiektów na fermach przed dostępem dzikich ptaków, w celu uniemożliwienia im kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą. Dotyczy to w szczególności ferm zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.**
- 2. Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uniknięcia wprowadzenia na fermę wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, przez osoby mające bezpośredni kontakt z utrzymywanym drobiem (hodowcy oraz zatrudniony personel).**
- 3. Bezwzględne przestrzeganie zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych.**
- 4. Sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.**
- 5. Niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej.**
- 6. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu zamiaru przywozu drobiu, w ramach handlu wewnątrzspółnotowego, z 24-godzinnym wyprzedzeniem.**
- 7. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych.**
- 8. Konsultowanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Poznaniu zamiaru przywozu drobiu i jego produktów z tych państw Unii Europejskiej, na terytorium których występuje wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków, przed podjęciem takich działań.**

Powyższe środki poleca się wdrożyć niezwłocznie na wszystkich fermach utrzymujących drób, znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego.

Poznań, styczeń 2015 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu

